## VISIOCONFÉRENCE

## CAMÉRA DE VISIOCONFÉRENCE INTELLIGENTE 4K AVEC AUTO-TRACKING

Réf.: SPE-CAM-VX-001

La caméra SPE-CAM-VX-001 présente d'excellentes qualités vidéo et audio pour tenir des visioconférences dans de moyennes et petites salles :

- Une résolution en 4K UHD et un capteur CMOS de 8.51 mégapixels pour ne rater aucun détail
- Une lentille grand angle de 71° accompagnée d'un zoom optique x12 et d'un zoom numérique x16
- Un microphone à captation omnidirectionnelle sur une distance de 6 mètres
- Une technologie de suppression du bruit pour une restitution claire et nette de la parole de l'orateur
- Une caméra rotative avec suivi intelligent conçue pour filmer et enregistrer des réunions et formations à distance



## FICHE TECHNIQUE

Poids	1,73 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP, Vista, 7, 8, Mac OS X, Linux
Pixels effectifs	8,51 Mpx
Angle de vue	Grand angle de 71°; H:71°-8,2°; V:42,7°-4,5°
Connectique	HDMI, 3G-SDI, RJ45, USB Touch 3.0, USB 2.0 Type-A, RS232 IN, RS232 OUT
Balance des blancs	Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual, Specified color temperature
Formats vidéo	YUY2 : Max 1080P@30fps ; H.264 AVC : Max 2160P@30fps ; H.264 SVC : Max 2160P@30fps ; MJPEG : Max 2160P@30fps
Format de compression vidéo	H.265 / H.264 / MJPEG
Ajustement vidéo	Luminosité, saturation, contraste, netteté, teinte, inversion ou mise en miroir de l'image
Accessoires inclus	Adaptateur d'alimentation, télécommande, câble RS232, support de fixation mural
Consommation d'énergie	18W max
Dimensions (L $\times$ H $\times$ P)	200 × 150 × 165 mm
Capteur	CMOS, 1/2.5"
Zoom	Optique: ×12; Numérique: ×16
Résolution de sortie	4K (3840 × 2160)
Microphone intégré	Oui (captation 6 mètres)
Fréquence	50Hz : 1fps - 25fps ; 60Hz : 1fps - 30fps
Réduction de bruit numérique	Oui
Objectif	F: 4,4 mm - 52,8 mm, F1.8 - F2.6
Garantie	2 ans retour atelier