

Affichage

Diagonale de l'écran	55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Type d'écran	TFT LCD - Rétroéclairage à LED direct
Format d'image	16:9
Couleurs	1,07 milliard (10 bits)
Résolution	4K UHD (3 840 x 2 160)
Temps de réponse	5 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Angle de vue	178°
Luminosité	420 cd/m2
Ratio de contraste	55" 4500:1
	65" 4500:1
	76" 4500:1
	86" 4500:1
Ratio de contraste dynamique	55" 5000:1
	65" 5000:1
	75" 5000:1
	86" 5000:1
Durété du verre	Verre trempé AG – 7 sur l'échelle de Mohs
NOUVEAU Type de verre	Zero Bonding – Trempé à chaud – Antireflet – Super Glide Surface
NOUVEAU Puce principale	9 950 MTK (MStar)
Durée de vie de l'écran	50 000 heures

Interactivité

Technologie d'écriture	Technologie infrarouge haute précision
Points de contact simultanés	20
Résolution tactile	32 768 x 32 768 px
Temps de réponse	≤ 5 ms
NOUVEAU Précision du tactile	1 mm
Taille minimale des objets	3 mm
Outil tactile	Doigt, gestes et stylet infrarouge passif
Écriture simultanée	Oui
Outils d'encrage	Oui – LYNX
Stylets inclus	2
Type de stylet	Stylet à double reconnaissance
Porte-stylet	Porte-stylet intégré sur toute la longueur
Diamètre de la mine du stylet	3 mm / 7 mm
Différenciation doigt/stylet	Oui
Stylets différents reconnus	2
Rejet de la paume	Oui
Annotation sur toutes les sources	Oui
Principales applications éducatives	Inclut les applications suivantes : Whiteboard, Annotate, Timer, Media Players, PDF Reader, Screen Record, Spinner, Voting, Math Tools
Compatibilité	Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome
Fréquence de suivi	6 m/s
Fréquence de balayage	200 Hz
Gestes et balayage latéraux	Ceux pris en charge par Windows, OSX avec pilote

Connectivité

Slot OPS	1 - conforme aux normes Intel® (80 Pins)
Entrée HDMI	3
Sortie HDMI	1
USB-A 2.0	1 (réservé à la mise à niveau du système)
USB Touch (type B)	2
NOUVEAU USB A 3.0 (transfert de données plus rapide)	4
NOUVEAU USB C	1 port USB-C avec optimisation vidéo, audio, tactile, puissance et matériel + Ethernet – frontal 1 port USB-C avec optimisation vidéo, audio, tactile, puissance et matériel + fast charge – latéral (supporte la charge de 65 W)
Entrée LAN (RJ45)	1
NOUVEAU Sortie LAN (RJ45)	1
RS-232	Oui
Wake-on-LAN	Oui
NOUVEAU Adaptateur sans fil 2.0 + WAP	Oui - Amélioré
NOUVEAU Bluetooth	Oui – 5.0
Entrée VGA	1
Entrée audio	1 (3,5 mm)
Sortie optique	1 (coaxiale)
Casque	1 (3,5 mm)
Sortie touch	2
Lecteur / cartes NFC	En option
Caméra	En option
Capteur de proximité	Oui
Module Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac avec MIMO 2 x 2 (point d'accès uniquement) (bandes de 2,4 et 5 GHz).
Vitesse du Wi-Fi	Jusqu'à 433 Mbit/s

Informatique

NOUVEAU Système d'exploitation	Android Chipset 9
NOUVEAU Version du système	LUX 9
NOUVEAU RAM	6 Go
NOUVEAU Stockage interne	64 Go
NOUVEAU Processeur (CPU)	Quad Core A73
NOUVEAU Processeur graphique	Mali G52MC2
Résolution Android	4K
Interface LUX intégrée	Oui

Audio

Double enceinte frontale avec basses renforcées	2 haut-parleurs de 15 Watts + subwoofer de 15 Watts
Sortie audio	Oui
SPDIF/Fibre	Oui
Canal de son	2,1
NOUVEAU 6 Microphones réseau	Oui - Omnidirectionnel jusqu'à 8 mètres
Scène sonore extra large (Super Wide)	Oui

Puissance

Alimentation	100 – 240 V – 50/60 Hz 3,5 A
Consommation d'énergie (mode normal)	55" 102 W
	65" 117 W
	75" 145 W
	86" 168 W
Consommation d'énergie (en veille)	< 0,5 W
Conception ultra silencieuse sans ventilateur	Oui

Environnement de marche et de stockage

Température de fonctionnement	0 à 40°
Température de stockage	-20 à 60°
Taux d'humidité en fonctionnement	10 à 90 % d'humidité RH
Taux d'humidité de stockage	10 à 90 % d'humidité RH
Altitude	En dessous de 5 000 mètres

Caractéristiques physiques

Dimensions de l'écran	55" 1 262 x 794 x 89 mm
	65" 1 488 x 920 x 90 mm
	76" 1 709 x 1 043 x 89 mm
	86" 1 957 x 1 182 x 86 mm
Dimensions avec emballage	55" 1 428 x 220 x 902 mm
	65" 1 628 x 208 x 1 024 mm
	75" 1 860 x 280 x 1 163 mm
	86" 2 112 x 280 x 1 304 mm
Poids net	55" 27,7 kg
	65" 37,3 kg
	75" 51,1 kg
	86" 63,8 kg
Poids avec emballage	55" 33,9 kg
	65" 45,7 kg
	75" 63,9 kg
	86" 78,9 kg
Point de fixation VESA	55" 400 x 200 mm
	65" 400 x 200 mm
	75" 800 x 400 mm
	86" 800 x 600 mm

Garantie

Les termes de la garantie et les options de mise à niveau varient selon les régions. Contactez votre revendeur ou votre distributeur local pour plus d'informations et visitez le site clevertouch.com/about/warranty

Conformité et certification

Certification réglementaire CE, FCC, UL, Energy Star et CEE



Fonctionnalités UX Pro intégrées

Application LYNX™ avec planification des cours en ligne	Oui
Affichage dynamique intégré	Oui
Clevershare™ Mirroring d'appareils sur l'écran	Gratuit pendant toute la durée de vie de l'écran (touch-back)
Profils de comptes personnels intégrés	Oui
Accès aux comptes Cloud	OneDrive Google Drive
Réservation de salle intégrée	Oui
Annotation sur tableau blanc	Oui
Envoi d'emails directement depuis un écran tactile	Oui
Enregistrement par QR code	Oui
CleverMessage™ - Messagerie d'alerte instantanée	Oui
Mises à jour Over-the-Air (OTA)	Oui
Gestion à distance des écrans interactifs (MDM)	Oui - Licence de 5 ans

Accessoires inclus

Éléments fournis	1 écran Clevertouch UX Pro 2 1 câble HDMI de 1,5 m 1 câble USB (A-B) de 3 m 2 câbles USB-C de 1,5 m 1 câble d'alimentation de 3 m 1 câble audio 3,5 mm de 5 m 1 télécommande 2 piles pour la télécommande 2 stylets à double reconnaissance 1 guide d'utilisateur 1 guide d'installation rapide 1 adaptateur sans fil 2.0 + WAP
-------------------------	--


Installation

L'installation de ce produit doit être effectuée par un installateur qualifié. L'utilisation de composants non fournis par Clevertouch ou ne répondant pas aux spécifications minimales peuvent avoir une incidence sur la performance de l'écran, la sécurité et la garantie. Pour plus d'informations, visitez le site clevertouch.com


Support

Pour tous les produits Clevertouch, visitez le site support.clevertouch.com


55"



65"



75"



86"

