

Pro Series

L'écran plat interactif pour les entreprises

Facile à utiliser et simple à installer, notre solution d'entreprise complète est conçue pour plus de 50 000 heures d'utilisation. Avec peu de maintenance et aucun abonnement en cours, Clevertouch propose la seule solution tout-en-un destinée aux entreprises.



Technologie d'affichage pour la collaboration et les conférences
Lauréat du prix InAVation 2018



Fabricant de l'année
Lauréat du prix AV Awards 2015



Produit de collaboration de l'année
Finaliste de la récompense Install Awards 2018

La solution tout-en-un primée



Solution Flexible

Notre solution Pro Series est conçue pour être souple, pour que vous puissiez l'utiliser avec vos solutions et logiciels de vidéoconférence actuels. Notre concept de plate-forme ouverte vous donne accès à des applications basées sur le Cloud comme Skype for Business, Slack, Zoom et Google Hangouts.



Réseautage et sécurité

Nos écrans tactiles interactifs sont conçus pour s'intégrer à votre système actuel. Avec les outils de gestion à distance, une sécurité accrue et des options de réseau, ainsi que la garantie la plus complète sur le marché, Clevertouch propose des économies à long terme et une augmentation du retour sur investissement.



Dynamic Messaging

Avec Clever Message, envoyez des messages dynamiques à vos écrans Clevertouch. Votre service ou bureau informatique peut créer des messages pour une utilisation avec des alertes et des annonces en direct 24 h/24, 7 j/7.



Écriture fluide et naturelle

Notre technologie Super Glide Surface fournit une expérience d'écriture fluide et naturelle, sans latence, à la manière d'un stylo et d'un tableau blanc. Effacez avec la paume de votre main. Pincez et tirez pour effectuer un zoom arrière. Basculez entre le mode tactile, le stylo et le stylo double, sans avoir besoin de modifier instantanément les réglages.



Blade PC

Grâce au PC slot-in Windows 10 Pro Intel® Core™ i5/i7, vous pouvez charger vos applications et logiciels actuels depuis votre réseau, ce qui vous permet de collaborer en toute sécurité partout dans le monde et d'accéder aux mêmes fonctions que vos collègues, où qu'ils se trouvent.
RAM de 4/8 Go et disque SSD 128/256 Go ; carte graphique Intel® HD et chipset Intel H110 Express.

Open Platform Video Conferencing Solutions



Connecter les personnes avec la technologie

Application Clever Message

Pour les services de messagerie et marque des entreprises basés sur le Cloud

Blade PC (en option)

Choisissez entre un PC Intel Core i5 ou i7 avec Windows 10 Pro

Audio

Haut-parleurs haut de gamme intégrés

Mode tablette intégré haut de gamme

Compatible avec Windows, Mac, iOS, Android et Chrome.



Vidéoconférence

Accédez à des applications comme Zoom, Skype for Business, Slack et Stage, et connectez tout type d'appareil photo.

Expérience tactile fluide et naturelle

Avec stylet actif.

Super Glide Surface

Verre trempé de 4 mm

Profil de compte personnalisé

Accédez à vos paramètres, fichiers et comptes Cloud depuis votre clé NFC.

Caractéristiques de Clevertouch



Entièrement personnalisable



Équipe locale avec connaissances approfondies



Garantie globale



Tactile 20 points



Efficacité énergétique



Pas de frais d'abonnement au logiciel



Résolution 4K



Profil personnalisé



Gestion à distance



Mises à jour OTA (Over the air)



Haut-parleurs intégrés



Compatible avec le matériel et les logiciels existants



Interface utilisateur LUX



Aucune ombre



Verre antireflet



Connectivité HDMI, VGA, RS232 et USB



Performances optimales



Super Glide Surface

Clever Message

NOUVEAUTÉS

Affichage numérique 7 j sur 7, 24 h sur 24


Transformez votre Clevertouch en une borne d'affichage numérique interactive.

Écran de démarrage dédié à vos produits

Consultez toute l'actualité quotidienne de votre organisation en allumant l'écran.

Diffusion vidéo en direct

Diffusez du contenu en direct ou des enregistrements vidéo et audio sur vos écrans.



Messagerie instantanée

Envoyez des messages instantanés ou planifiez leur envoi à distance vers n'importe lequel de vos écrans Clevertouch.

Alertes

Appuyez sur un simple bouton pour transmettre des annonces importantes.

Regroupement de vos écrans

Envoyez simultanément des messages à plusieurs écrans Clevertouch.

Fonctions de Clever Message



Ajout de votre logo



Personnalisation des couleurs



Ajout d'images et de diaporamas

RSS

Création de flux RSS



Messages vidéo en direct



Ajout de vidéos et de films



Insertion de documents (pdf, word)



Ajout de pages Web



Visionnage de présentations PowerPoint



Ajout d'horloge avec la date et l'heure



Ajout de sons

abc

Ajout de zones de texte



Création d'animations



Planification de messages



Possibilité de choisir parmi des centaines de modèles



Attribution de zones aux différentes équipes et différents services



Création de groupes d'écrans



Fonctionnement sur plusieurs lieux

Gestion à distance (MDM)

Contrôlez plusieurs appareils Clevertouch, où qu'ils soient

Le système Clevertouch MDM permet aux centres de services, administrateurs informatiques et chefs de projets de gérer centralement et prendre en charge plusieurs centaines d'appareils Clevertouch, où qu'ils soient. Notre système de gestion centralisée, qui s'étend bien au-delà des frontières des réseaux locaux, offre un aperçu de la totalité d'une flotte d'appareils, permettant ainsi aux administrateurs d'apporter le meilleur soutien possible dans des conditions optimales pour la prise de décisions.

Étendez le spectre de votre soutien, vos capacités de contrôle et gérez les écrans Clevertouch où qu'ils soient situés et où qu'ils fonctionnent, à l'intérieur comme à l'extérieur du réseau de l'organisation. Gérez des infrastructures informatiques critiques et complexes et simplifiez les opérations exigeantes et les travaux de maintenance sur plusieurs appareils.

Contrôlez plusieurs centaines d'appareils Clevertouch à distance

- Créez des groupes pour vous assurer que chaque écran dispose des applications et des fichiers les mieux adaptés en fonction du lieu où ils sont utilisés, tels que C-Suite, Design Studios, cours de maths, cours préparatoire, conseils d'administration, réunions en petits comités, etc.
- Prenez le contrôle de l'écran Clevertouch depuis votre bureau
- Installez des APK, des polices et des fichiers
- Affichez des messages Push directement sur l'écran Clevertouch, idéal pour les annonces de sécurité
- Module anti-vol - Verrouillez, déverrouillez et réinitialisez les écrans
- Redémarrez ou éteignez plusieurs écrans à distance à partir d'un seul clic
- Balayez l'écran
- Exécutez des diagnostics

Éventuellement, Clevertouch MDM peut servir de base pour gérer d'autres appareils au sein de l'organisation (Android, Windows, iOS et Chrome OS) à partir d'une seule console, tels que des bureaux, des ordinateurs portables, des tablettes et des smartphones.

Mises à jour OTA

Des mises à jour instantanées

Grâce à la nouvelle technologie. Over-the-Air, les nouvelles fonctions, les correctifs de bogues, les mises à jour logicielles et matérielles sont effectués sur chaque écran Clevertouch.

À partir d'un seul bouton, l'écran Clevertouch recherche la dernière mise à jour du progiciel et l'installe, vous offrant ainsi un accès instantané aux dernières applications et fonctions.


Plus besoin de télécharger les correctifs sur USB et de les installer manuellement, ce qui fait gagner du temps et évite des problèmes aux responsables informatiques.




	65" Pro Series E-CAP	75" Pro Series E-CAP	86" Pro Series E-CAP	65" Capacitive Touch
Code produit	15465PROEXECAP	15475PROEXECAP	15486PROEXECAP	15465CAPEX
Affichage				
Points de contact	20	20	20	20
Type d'écran	LED	LED	LED	LED
Format d'image	16:09	16:09	16:09	16:09
Résolution	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD
Rétroéclairage	E-LED	E-LED	E-LED	E-LED
Luminosité (cd/m²)	350	350	350	350
Audio	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W	Moyen 1 x 12 W ; Basses 2 x 12 W
Android	✓	✓	✓	✓
Verre	Antireflet	Antireflet	Antireflet	Antireflet
Rapport de contraste	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
Système interactif				
Type de capteur	IR et EMR	IR et EMR	IR et EMR	P-Cap et EMR
Taille minimale de l'objet (mm)	IR 6 et EMR 2	IR 6 et EMR 2	IR 6 et EMR 2	Touch < 2 et EMR 0.5
Temps de réponse (Touch)	< 15 ms	< 15 ms	< 15 ms	S. O.
Temps de réponse	< 8 ms	< 8 ms	< 8 ms	S. O.
Connectivité				
USB 2.0/3.0/Touch	2/2/1	2/2/1	2/2/1	8/1/1
HDMI entrée 1.4/2.0	0/2	0/2	0/2	1/1
Entrée DisplayPort	0	0	0	0
Entrée VGA	1	1	1	1
Sortie HDMI	1	1	1	1
CVBS (nécessite une prise phono 3,5 mm à 3, non incluse)	✓	✓	✓	✓
Audio PC	✓	✓	✓	✓
Sortie VGA	X	X	X	X
LAN (RJ45)	✓	✓	✓	✓
Interface RS232	✓	✓	✓	✓
Emplacements de module	2	2	2	2
Puissance				
Puissance	300 W	300 W	400 W	250 W
Puissance (en veille)	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Classe énergie EU	B	A	A	
Caractéristiques physiques				
Dimensions L x H x P (mm / po)	1508 x 902 x 75 / 59 3/8 x 35 33/64 x 2 61/64	1753 x 1022 x 75 / 69 1/64 x 40 15/64 x 2 61/64	1978 x 1166 x 75 / 77 7/8 x 45 29/32 x 2 61/64	1505 x 882 x 62 / 59 1/4 x 34 23/32 x 2 7/16
Poids	45 kg/99 lb 3 oz	70 kg/154 lb 5 oz	83,85 kg/184 lb 14 oz	49 kg/165 lb 6 oz
VESA (mm / po)	600 x 200 / 23 5/8 x 15 3/4	600 x 200 / 23 5/8 x 15 3/4	600 x 200 / 23 5/8 x 15 3/4	600 x 230 / 23 5/8 x 9 1/16
Capacités Android				
MDM	✓	✓	✓	✓
Mise à jour OTA	✓	✓	✓	✓
Version du système	Android 7.1 Nougat			
UC	RK3399 double cœur ARM Cortex A72 et quadricœur ARM Cortex-A53			
Résolution Android	1080p	1080p	1080p	1080p
UTG	Mali-T860	Mali-T860	Mali-T860	Mali-T860
RAM	4G	4G	4G	4G
ROM	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go
Compatible Wi-Fi	✓	✓	✓	✓
Applications et fonctionnalités Android				
Note App	X	X	X	X
Email Out	✓	✓	✓	✓
Cleverstore	X	X	X	X
Lynx App	X	X	X	X
Lynx Pro	✓	✓	✓	✓
Clever Message NOUVEAU	✓	✓	✓	✓
Mode stylo double NOUVEAU	✓	✓	✓	✓
Clevershare 2 App NOUVEAU	✓	✓	✓	✓
Logiciel				
Lynx	X	X	X	X
Snowflake	X	X	X	X
DisplayNote	X	X	X	X
Montage	✓	✓	✓	✓
LynxPro Meeting	✓	✓	✓	✓
Stage	✓	✓	✓	✓
Accessoires				
Capacité de la caméra USB	✓	✓	✓	✓
Stylo ou stylos	2 (Stylos EMR Active)	2 (Stylos EMR Active)	2 (Stylos EMR Active)	2 (Stylos EMR Active)
VGA, câbles audio	✓	✓	✓	✓
Câbles USB, HDMI	✓	✓	✓	✓
Clevershare 1541052 x2	✓	✓	✓	✓
Styler et NFC Clevertouch NOUVEAU	✓	✓	✓	X
i5 PC 1541041	X	X	X	✓
Clevertouch	✓	✓	✓	✓

	55" Pro Series HP	65" Pro Series HP	75" Pro Series HP	86" Pro Series HP
Code produit	15455PROEXHP	15465PROEXHP	15475PROEXHP	15486PROEXHP
Affichage				
Points de contact	20	20	20	20
Type d'écran	LED	LED	LED	LED
Format d'image	16:09	16:09	16:09	16:09
Résolution	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD
Luminosité (cd/m²)	350	350	350	350
Audio	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W
Android	✓	✓	✓	✓
Verre	Antireflet	Antireflet	Antireflet	Antireflet
Rapport de contraste	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
Système interactif				
Type de capteur	IR de haute précision	IR de haute précision	IR de haute précision	IR de haute précision
Taille minimale de l'objet (mm)	3	3	3	3
Temps de réponse (Touch)	< 15 ms	< 15 ms	< 15 ms	< 15 ms
Temps de réponse	< 8 ms	< 8 ms	< 8 ms	< 8 ms
Connectivité				
CVBS	✓	✓	✓	✓
Entrée VGA	1	1	1	1
USB 2.0/3.0/Touch	4/2/1	4/2/1	4/2/1	4/2/1
Entrée DisplayPort	0	0	0	0
HDMI entrée 1.4/2.0	0/2	0/2	0/2	0/2
Sortie HDMI	1	1	1	1
Audio PC	✓	✓	✓	✓
R/L (CVBS)	Avec IP vidéo	Avec IP vidéo	Avec IP vidéo	Avec IP vidéo
Sortie VGA	X	X	X	X
LAN (RJ45)	✓	✓	✓	✓
Interface RS232	✓	✓	✓	✓
Emplacements de module	2	2	2	2
Puissance				
Puissance	250 W	300 W	450 W	500 W
Puissance (en veille)	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Classe énergie EU	B	A+	C	B
Caractéristiques physiques				
Dimensions L x H x P (mm / po)	1 318 x 789 x 103 / 51 88/64 x 31 06/32 x 4 05/64	1 537 x 913 x 99 / 60 33/64 x 3515/16 x 3 57/64	1 779 x 1 032 x 100 / 70 3/64 x 40 5/8 x 3 15/16	2 004 x 1 176 x 99,6 / 78,9 57/64 x 46 19/64 x 3 59/64
Poids	36,5 kg	49 kg/108 lb	57,8 kg/127 lb 6,8 oz	73,7 kg/162 lb 8 oz
VESA (mm / po)	400 x 400 / 15 3/4 x 15 3/4	600 x 400 / 23 5/8 x 15 3/4	800 x 400 / 31 1/2 x 15 3/4	800 x 600 / 31 1/2 x 23 5/8
Capacités Android				
MDM	✓	✓	✓	✓
Mise à jour OTA	✓	✓	✓	✓
Version du système	LUX 7 (optimisé par Android 7.1 Nougat)			
UC	RK3399 double cœur ARM Cortex A72 et quadricœur ARM Cortex-A53			
Résolution Android	1080p	1080p	1080p	1080p
UTG	Mali-T860	Mali-T860	Mali-T860	Mali-T860
RAM	4G	4G	4G	4G
ROM	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go
Compatible Wi-Fi	✓	✓	✓	✓
Applications et fonctionnalités Android				
Note App	X	X	X	X
Email Out	✓	✓	✓	✓
Cleverstore	X	X	X	X
Lynx App	X	X	X	X
Lynx Pro	✓	✓	✓	✓
Clever Message NOUVEAU	X	X	X	X
Mode stylo double NOUVEAU	✓	✓	✓	✓
Clevershare 2 App NOUVEAU	✓	✓	✓	✓
Logiciel				
Lynx	X	X	X	X
Snowflake	X	X	X	X
DisplayNote	X	X	X	X
Montage	✓	✓	✓	✓
LynxPro Meeting	✓	✓	✓	✓
Stage	✓	✓	✓	✓
Accessoires				
Capacité de la caméra USB	✓	✓	✓	✓
Stylo ou stylo	2	2	2	2
VGA, câbles audio	✓	✓	✓	✓
Câbles USB, HDMI	✓	✓	✓	✓
Clevershare 1541052	X	X	X	X
Stylo et NFC Clevertouch NOUVEAU	X	X	X	X
i5 PC 1541041	X	X	X	X
Cleverbable	X	X	X	X


65" Pro Series | E-CAP




75" Pro Series | E-CAP




86" Pro Series | E-CAP




65" Capacitive Touch




55" Pro Series | High Precision



65" Pro Series | High Precision



75" Pro Series | High Precision



86" Pro Series | High Precision

