



Montage de votre support mobile

Mobile mount quick setup guide




● **Liste des composants :**


● **Components:**




A- Pied gauche x1
A- Left leg x1



B- Pied droit x1
B- Right leg x1



C- Traverse x1
C- Bracket x1



D- Plateau x1
D- Tray x1



E- Roulettes x4
E- Castors x4

Vous aurez besoin pour le montage de :



You will need for further steps:

①	Vis M8 x 25mm M8 x 25mm screws	x14	
②	Rondelle fendue M12 M12 spring pad	x4	
	Tournevis cruciforme (non fourni) Phillips screwdriver (not included)	x1	
	Clé 6 pans (non fourni) Wrench (not included)	x1	

Étape 1 : Vissez les roulettes dans les pieds. Mettez les freins sur la position bloquée.
Step 1: Screw the wheel to the legs and activate the brakes.


Quand vous bougez votre écran,
n'oubliez pas d'activer/désactiver
les freins des roulettes

When you move the screen,
do not forget to adjust the
castors' brakes



Étape 2 : Attachez la traverse sur un pied.


Step 2: Attach the bracket to a leg.



Trous d'ajustement de la traverse Wall bracket hole position suggestion	
Taille d'écran Monitor size	Trous correspondants Matching hole positions
55"	N°3 & 6
65"- 70"	N°2 & 5
75"- 86"	N°1 & 3


Étape 3 : Attachez l'autre pied sur la traverse.

Step 3: Attach the other leg to the other end of the bracket.




Étape 4 : Assemblez le plateau entre les 2 pieds.

Step 4: Install the tray between the 2 legs.



Étape 5 : Suivant les dimensions VESA indiquées, attachez les griffes au dos de votre écran.

Step 5: According to the specified VESA dimensions, attach the fixed plates to the back of the screen.




Étape 6 : Positionnez ensuite votre écran muni de ses griffes sur le support : sécurisez le montage en serrant les 2 vis de griffes.

Step 6: Put the screen with its fixed plates on the mount and tighten the 2 fixed plates screws.

Attention : assurez vous que les freins sont bloqués avant de positionner l'écran sur le support.
Cette étape nécessite au moins 2 personnes.

Warning: make sure the brakes are activated before putting the screen on the mount.
This step require at least 2 persons.



Remarque : dans certains cas, les griffes fournies avec l'écran seront trop étroites pour être insérées sur la traverse, et devront être montées avec le support mural.


Veillez suivre les étapes ci-dessous :

Note: in some cases, the fixed plates provided with the screen are too tight to be on the bracket, and need to be installed on the wall mount.

Please follow the next steps:

1. Attachez le support mural sur la traverse

1. Screw the wall mount on the bracket




Assurez-vous de positionner le support mural dans le bon sens (avant vers le plateau)

Make sure to install the wall mount the right way (front to the tray direction)

2. Positionnez ensuite votre écran muni de ses griffes sur le support mural : sécurisez le montage en serrant les 2 vis de griffes.

2. Put your screen with its fixed plates on the mount: secure the stand by tightening the 2 wall hanging's screws.



Étape 10 : Après l'assemblage terminé, voici le résultat :

Step 10: Here is your mount once completed:

